

## Avide LED Szalag 12V Fényerőszabályzó 4 Zónás Távirányító 120W Vezérlőhöz

<b>Termékkód:</b>	ABLS12VDIMM-RFCC-4Z
<b>Termék honlap:</b>	<a href="https://avidelighting.hu/qr/ABLS12VDIMM-RFCC-4Z">avidelighting.hu/qr/ABLS12VDIMM-RFCC-4Z</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Armin Trade Kft.
<b>Cím:</b>	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:



Kiállítás: 2023-01-20

Oldalszám: 1/3

### SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097923963
Garancia:	2év
Működési hőmérséklet:	-20 - +40 °C
Csomagolás:	1/b
Megfelelőség:	CE

### DOBOZ KÉP

### TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	120W
Feszültség tartomány:	12-24V
Fényerő szabályozhatóság:	
IP Védettség:	IP20

## Avide LED Szalag 12V Fényerőszabályzó 4 Zónás Távirányító 120W Vezérlőhöz

<b>Termékkód:</b>	ABLS12VDIMM-RFCC-4Z
<b>Termék honlap:</b>	<a href="https://avidelighting.hu/qr/ABLS12VDIMM-RFCC-4Z">avidelighting.hu/qr/ABLS12VDIMM-RFCC-4Z</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Armin Trade Kft.
<b>Cím:</b>	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:



Kiállítás: 2023-01-20

Oldalszám: 2/3

### TERMÉKMÉRET

Magasság:  
Szélesség:  
Hosszúság:

### TERMÉKDOBOZ

Vonalkód: 5999097923963  
Csomagolás: 1/b  
Méret: 115mm x 56mm x 27mm  
Nettó súly:  
Bruttó súly: 25g

### KARTON

Vonalkód: 5999097923970  
Csomagolás: 1/b  
Méret:  
Nettó súly:  
Bruttó súly: 0,025kg

### RAKLAP PÉLDA

Magasság:  
Szélesség: 120cm (std Euro pallet)  
Mélység: 80cm (std Euro pallet)  
Karton / raklap: 1karton/raklap  
Karton / sor:  
Nettó súly:  
Bruttó súly: 0,025kg

### TERMÉK KÉP



### KÖRVONAL

## Avide LED Szalag 12V Fényerőszabályzó 4 Zónás Távirányító 120W Vezérlőhöz

<b>Termékkód:</b>	ABLS12VDIMM-RFCC-4Z
<b>Termék honlap:</b>	<a href="https://avidelighting.hu/qr/ABLS12VDIMM-RFCC-4Z">avidelighting.hu/qr/ABLS12VDIMM-RFCC-4Z</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Armin Trade Kft.
<b>Cím:</b>	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:



Kiállítás: 2023-01-20

Oldalszám: 3/3

### TERMÉKLEÍRÁS

A távirányító önmagában nem képes vezérelni egy LED-szalagot, a használatához szükség van legalább 1, legfeljebb 4db vezérlőegységre is, amit a csomag nem tartalmaz.

**A távirányító csak az alábbi termékekkel kompatibilis: ABLS12VDIMM-RFC-4Z**

**Fontos, hogy a távirányító használatához 2db AA elem behelyezése szükséges! Használat előtt a távirányítót párosítani kell a vezérlő egység(ek)hez, ellenkező esetben a vezérlés nem fog működni!**

**Párosítás:** Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül nyomja meg 3-szor röviden a párosítani kívánt zóna bekapcsoló gombját. Ha a LED-szalag 3-szor felvillan, a párosítás sikeres volt. Ha nem, húzza ki a konnektorból és próbálja újra.

**Leválasztás:** Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül nyomja meg 5-ször röviden a leválasztani kívánt zóna bekapcsoló gombját. Ha a LED-szalag 9-szer felvillan, a leválasztás sikeres volt. Ha nem, húzza ki a konnektorból és próbálja újra.