

Avide Műanyag Profil Borítóval IP68 1m

Termékkód: AAP-IP-1M
Termék honlap: avidelighting.hu/qr/AAP-IP-1M
Adatlap azonosító: AB-190518
Forgalmazó: Armin Trade Kft.
Cím: 4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:



Kiállítás: 2023-01-20

Oldalszám: 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód: 5999097910420
Garancia: 2év
Működési hőmérséklet:
Csomagolás: 1/b
Megfelelőség: CE

DOBOZ KÉP

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Feszültség tartomány:
IP Védettség:

Avide Műanyag Profil Borítóval IP68 1m

Termékkód:	AAP-IP-1M
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/AAP-IP-1M
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Armin Trade Kft.
Cím:	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:



Kiállítás: 2023-01-20

Oldalszám: 2/3

TERMÉKMÉRET

Szélesség:	14,9mm
Magasság:	17mm
Mélység:	1 000mm

TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999097910420
Csomagolás:	1/b
Méret:	15mm x 1 020mm x 17mm
Nettó súly:	
Bruttó súly:	76,8g

KARTON

Vonalkód:	5999097910437
Csomagolás:	1/b
Méret:	1 070mm x 190mm x 170mm
Nettó súly:	
Bruttó súly:	0,0768kg


RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	1karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	
Bruttó súly:	0,0768kg

TERMÉK KÉP



KÖRVONAL



Avide Műanyag Profil Borítóval IP68 1m

Termékkód:	AAP-IP-1M
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/AAP-IP-1M
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Armin Trade Kft.
Cím:	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:



Kiállítás: 2023-01-20

Oldalszám: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide alumínium profilok profi és elegáns megjelenést biztosítanak a LED-szalagjaink számára, ezen kívül biztosítja annak hűtését. Számos formában és kivitelben elérhetőek. A falra szerelhető változaton túl, sarok profil, falba süllyeszthető, padlóba süllyeszthető, hajlítható és vízálló profil is elérhető kínálatunkban.

Kiegészítőinkkel személyre is szabhatja a profilokat. Végzőró és rögzítő alkatrészekon kívül, borítólapjaink átlátszó/opál/füstös kivitelben állnak rendelkezésre. A fedelek alkalmazásával megvédhető a LED szalag a szennyeződésektől, portól, kézzel érintéstől. A különböző fényáteresztő képességű LED profil fedél használatával káprázásmentes LED világítást hozhat létre.