

Avide Por és Páramentes lámpatest 2 LED fénycsőhöz 1.5m

Termékkód:	ATPF-2X58W
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ATPF-2X58W
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Armin Trade Kft.
Cím:	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:



Kiállítás: 2023-01-20

Oldalszám: 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097916460
Garancia:	5év
Működési hőmérséklet:	-20C° - + 50C°
Csomagolás:	1/b 8/k 96/r
Megfelelőség:	CE

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	
Feszültség tartomány:	AC85-265V
Világítási szög:	
Fényerő szabályozhatóság:	Nem
Fényáram:	
Színhőmérséklet:	
Élettartam:	
Energiahatékonyság:	
LED-típusa:	
IP Védettség:	IP65

TERMÉK KÉP



Avide Por és Páramentes lámpatest 2 LED fénycsőhöz 1.5m

Termékkód:	ATPF-2X58W
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ATPF-2X58W
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Armin Trade Kft.
Cím:	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:



Kiállítás: 2023-01-20

Oldalszám: 2/3

TERMÉKMÉRET

Átmérő:	
Hosszúság:	1 560mm

TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999097916460
Csomagolás:	1/b 8/k 96/r
Méret:	115mm x 60mm x 1 575mm
Nettó súly:	1 760g
Bruttó súly:	2 082g

KARTON

Vonalkód:	5999097916477
Csomagolás:	1/b 8/k 96/r
Méret:	265mm x 255mm x 1 580mm
Nettó súly:	14,08kg
Bruttó súly:	16,656kg


RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	12karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	168,96kg
Bruttó súly:	199,872kg

TERMÉK KÉP



KÖRVONAL



Avide Por és Páramentes lámpatest 2 LED fénycsőhöz 1.5m

Termékkód:	ATPF-2X58W
Termék honlap:	avidelighting.hu/qr/ATPF-2X58W
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Armin Trade Kft.
Cím:	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:



Kiállítás: 2023-01-20

Oldalszám: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide LED fénycsőre szerelt por- és páramentes lámpatestek a hagyományos armatúráknak az energiatakarékos változata. A fénycsöves lámpatesteket helyettesítő különböző hosszúságú armatúrák beépített LED panellel rendelkeznek, így garantált az energiatakarékos működés. Anyagfelhasználásban a PPBK termékek törésálló burkolattal rendelkeznek. A lámpatest IP65 védetségének köszönhetően teljesen védett a porral és párával szemben, így magasabb por-illetve páratartalmú helyeken is működtethető.

A termékcsaládban tartalmaz 1 és 2 Ledes kialakítást, 0,6 méter, 1,2 és 1,5 méteres hosszúságban, átlátszó búrával szerelve.

IP védett lámpatestek kategóriánk számos további termékkel rendelkezik, melyek az alábbi hivatkozáson keresztül tekinthetők meg.