

## Avide Design Mennyezeti Lámpa Porter 106W(53+53) RF Távirányítóval

<b>Termékkód:</b>	ADO3S-POR-2.4G
<b>Termék honlap:</b>	
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Armin Trade Kft.
<b>Cím:</b>	4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

QR kód:

Kiállítás: 2023-01-20

Oldalszám: 1/3

## SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097944760
Garancia:	3év
Alapanyag:	Akril+Fém
Működési hőmérséklet:	-20 + 40°C
Csomagolás:	1/b 5/k
Megfelelőség:	CE

## TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	160W
Feszültség tartomány:	200-265V
Világítási szög:	120°
Fényerő szabályozhatóság:	Igen
Fényáram:	8 243lm
Színhőmérséklet:	5 000K
Élettartam:	25 000 óra
Energiahatékonyság:	
LED-típus:	SMD2835
CRI:	80
IP Védettség:	IP20

## DOBOZ KÉP



**Termékkód:** ADO3S-POR-2.4G  
**Termék honlap:**  
**Adatlap azonosító:** AB-190518  
**Forgalmazó:** Armin Trade Kft.  
**Cím:** 4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

**QR kód:**  
**Kiállítás:** 2023-01-20

**Oldalszám:** 2/3

## TERMÉKMÉRET

**Átmérő:** 500mm  
**Magasság:** 500mm

## TERMÉKDOBOZ

**Vonalkód:** 5999097944760  
**Csomagolás:** 1/b 5/k  
**Méret:** 560mm x 565mm x 85mm  
**Nettó súly:** 3 060g  
**Bruttó súly:** 3 680g

## KARTON

**Vonalkód:**  
**Csomagolás:** 1/b 5/k  
**Méret:** 580mm x 450mm x 560mm  
**Nettó súly:** 15,3kg  
**Bruttó súly:** 18,4kg


## RAKLAP PÉLDA

**Magasság:**  
**Szélesség:** 120cm (std Euro pallet)  
**Mélység:** 80cm (std Euro pallet)  
**Karton / raklap:** 0karton/raklap  
**Karton / sor:**  
**Nettó súly:** 3,06kg  
**Bruttó súly:** 3,68kg

## TERMÉK KÉP



## KÖRVONAL



**Termékkód:** ADO3S-POR-2.4G

**Termék honlap:**

**QR kód:**

**Adatlap azonosító:** AB-190518

**Kiállítás:** 2023-01-20

**Forgalmazó:** Armin Trade Kft.

**Cím:** 4024 Debrecen, Kossuth utca 22 2/4

**Oldalszám:** 3/3

## TERMÉKLEÍRÁS

Az új Avide design mennyezeti lámpák egyedi formájuknak köszönhetően páratlan stílust varázsolnak az otthonokba.

Minden típusnál 3 világítási mód áll rendelkezésre. Az első és a második módban a meleg fehér és a hideg fehér LED-ek kombinációját felhasználva érhetünk el különböző világítási hatást, míg a harmadik mód a meleg fehér és hideg fehér LED-ek együttes használatával hoz létre természetes fehér színhőmérsékletet, ezáltal megduplázva a teljesítményt és a fényerőt is.

Első használat előtt a távirányítót párosítani kell a lámpával!

Párosítás: Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül, nyomjuk meg egyszer röviden A "WIFI jelzéssel" ellátott gombot. Ha a párosítás sikeres volt, a lámpa 3 alkalommal felvillan és a távirányító máris használható.

Leválasztás: Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül, nyomjuk meg háromszor röviden A "WIFI jelzéssel" ellátott gombot. Ha a leválasztás sikeres volt, a lámpa több alkalommal felvillan és ez jelzi a leválasztás sikerességét.

A termék rádiófrekvenciás távirányítójának segítségével, a módok közötti váltásokon kívül, lehetőségünk van fényerő és színhőmérséklet állítására, valamint időzítő funkció bekapcsolására. Egyszeri megnyomással 5perces, kétszeri megnyomással 30perces időzítőt állíthatunk be és harmadik megnyomásra kikapcsolhatjuk az időzítő funkciót.

A termék memória funkcióval rendelkezik, így távirányítóval történő kikapcsolás után, a következő bekapcsolásnál az előzőleg használt mód és fényerő lesz aktív.

Az mennyezeti lámpa kategóriánk számos további termékkel rendelkezik, melyek az alábbi hivatkozáson keresztül tekinthetők meg.